

## PERTUIS3 S1P SRC



CHAUSSURE BASSE CROÛTE VELOURS ET MESH

Réf. PERT3SP



### Caractéristiques produit

Tige : Croûte de cuir velours et mesh. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible préformée - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.

#### COULEUR

Vert-Noir

#### TAILLE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



BTP / Construction



Agriculture / Jardin



Second-oeuvre / artisans



Services / Logistique



Industrie légère

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



- 1- Zone de flexion
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Accroches latérales pour échelle
- 4- Crampons avec accroches sur tous types de surface en intérieur et extérieur
- 5- Normes SRC



Embout composite 200 j  
Plus léger que l'acier  
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE  
Pas de partie métal dans la chaussure



Semelle composite anti-perforation ultra flexible

**Composite**  
Protection

AMAGNÉTIQUE

**COMPOSITE**

COMPOSITE

## Certifications - Normes





DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.  
S1P: Exigences additionnelles pour applications particulières  
SRC: Résistance à la glisse

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
PERT3SPVN36	3295249191177	Vert-Noir	36	5	-
PERT3SPVN37	3295249191184	Vert-Noir	37	5	-
PERT3SPVN38	3295249191191	Vert-Noir	38	5	-
PERT3SPVN39	3295249191207	Vert-Noir	39	5	-
PERT3SPVN40	3295249191214	Vert-Noir	40	5	-
PERT3SPVN41	3295249191221	Vert-Noir	41	5	-
PERT3SPVN42	3295249191238	Vert-Noir	42	5	-
PERT3SPVN43	3295249191245	Vert-Noir	43	5	-
PERT3SPVN44	3295249191252	Vert-Noir	44	5	-
PERT3SPVN45	3295249191269	Vert-Noir	45	5	-
PERT3SPVN46	3295249191276	Vert-Noir	46	5	-
PERT3SPVN47	3295249191283	Vert-Noir	47	5	-