

# PLANCHER BAS NON-ISOLANT

VOTRE PLANCHER STRUCTUREL IDÉAL POUR TERRASSE OU GARAGE



PRÉSENTATION  
GÉNÉRALE

## DESCRIPTIF

- **Système de plancher sur vide sanitaire** composé de poutrelles sans étais ou avec étais, d'entrevous légers et d'une dalle de compression armée coulée sur chantier
- Gamme de **poutrelles sans étais** : jusqu'à 5,20 m de portée
- La gamme de **poutrelles béton légères LX12 avec étais** : jusqu'à 7,40m de portée
- Les **entrevous légers Leader EMX**, en matériau de synthèse, sont rapides et simples à poser. Ils assurent la fonction de coffrage entre les poutrelles

## DOMAINE D'EMPLOI

- Bâtiment d'habitation des 1<sup>e</sup> et 2<sup>e</sup> familles et tout bâtiment sans exigence de réaction au feu pour le plancher sur vide sanitaire
- Pose possible avant ou sans étais, selon étude plancher
- Neuf ou rénovation
- **Toutes zones sismiques** en France métropolitaine

## POURQUOI LE CHOISIR SUR VOTRE CHANTIER ?



### Système économique

- Moins de mise en œuvre
- Moins d'achat de fournitures
- Moins de déchets sur chantier

### Conforme et fiable

- Avis technique qui garantit le contrôle qualité, la fiabilité des produits et la couverture des risques par l'assureur
- Respect des règles de calcul (CTP plancher) et des exigences relatives au marquage NF

### Accélérateur de performance

- Minimise les problématiques liées à l'utilisation des poutrelles à étais
- Pose par tous les temps (même sur sol gorgé d'eau)
- Effondrements et fissures évités
- Entrevous léger, moins de pénibilité à la mise en œuvre

## MARQUAGES ET CERTIFICATIONS


DTA PLANCHER POUTRELLES LEADER

n°3/14-771



**+**  
**SYSTÈME ÉCONOMIQUE**

**+**  
**CONFORME ET FIABLE**



- 1** Poutrelle en béton précontraint
- 2** Entrevous en polypropylène pour une fonction de coffrage

**RDV SUR NOTRE CHAÎNE**

**You Tube**

## PLANCHER BAS NON-ISOLANT



EN DÉTAILS...

### GAMME

#### Plancher EMS EcoVS sans étais



Composé de :

- Poutrelles Leader sans étais
- Entrevous EMS EcoVS

#### Plancher EMX EcoVS avec étais



Composé de :

- Poutrelles LX12 avec étais
- Entrevous EMX EcoVS

### COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Tous les composants et accessoires du Plancher Bas non isolant sont détaillés page 158.

### RÈGLEMENTATION



#### > PROTECTION PARASISMIQUE

Le système de plancher bas EcoVS ou EMX EcoVS est utilisable quelle que soit la zone sismique, pour les planchers sur vides sanitaires en logements individuels, individuels groupés, collectifs, groupes scolaires, bâtiments hospitaliers, bureaux, commerces, et autres ERP.



#### > SÉCURITÉ INCENDIE

Les systèmes de plancher EcoVS et EMX EcoVS sont utilisables en plancher bas sur vide sanitaire et en plancher haut de sous-sol (en version « Igni » dans ce cas). Leur usage est possible en logements individuels et collectifs, ainsi qu'en Etablissement Recevant du Public (ERP).