

# Ponceuse excentrique

# **BO5041J**

300 W Ø 125 mm

Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

Poignée avant rotative sur 300° Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques



### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance de sortie maximale 300 W

4000 - 12000 min<sup>-1</sup> Rotation par minute

Diamètre du patin de ponçage 123 mm Diamètre du disque de ponçage 125 mm Diamètre de rotation de ponçage 2,8 mm Sac à poussière de papier Cordon d'alimentation 2.0 m Niveau de puissance sonore (I wa) 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 81 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) 3,5 m/s<sup>2</sup> Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 1,4 kg

01/2003)

Dimensions du produit (L x I x H): 218 x 123 x 153



Lien vers la page web produit - www.makita.fr





## **PRODUITS COMPATIBLES**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

125779-3

Assemblage de grip

837874-4

Moulage MAKPAC

135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à

821550-0

Coffret MAKPAC



#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

125779-3

Assemblage de grip

168557-8

Filtre

821550-0

Coffret MAKPAC

P-43533

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43555

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43577

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43599

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à

194746-9

Sac papier pour boîte à poussière

837874-4

Moulage MAKPAC

P-43549

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43561

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43583

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43614

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-











