

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion 40Vmax XGT®

191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion 40Vmax XGT®

Qté: 1; Type: DC40RA; Voltage: 40 V;





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

40 V Énergie 22 - 50 min Temps de charge moyen Temps de charge 2,0 ah 22 min Temps de charge 2,5 ah 28 min Temps de chargement 4,0 ah 45 min Temps de chargement 5,0 ah 50 min Puissance nominale 310 W Cordon d'alimentation 2.0 m 156 x 210 x 84 mm • Dimensions du produit (L x I x H): Tension xgt Temps de charge 8,0 Ah 76 min Poids net du produit 1,0 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Développé pour charger les batteries XGT Li-ion
- Équipé de deux ventilateurs de refroidissement, un pour la batterie et l'autre pour le circuit de charge
- Compatible avec l'adaptateur interchangeable ADP10 pour charger les batteries LXT Li-ion
- Nouveau témoin lumineux de chargement, plus grand et surélevé pour faciliter la lecture
- Indicatif sonore de pleine charge paramétrable
- Travaille également comme un chargeur mural
- Capable d'effectuer une charge rapide consécutive de batteries



Code EAN 0088381556354

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES