



Acoustique



Hydro




Choc



Feu



Esthétique



PRÉGY PLUS

1 plaque, + de fonctions

Siniat une marque du groupe

PRÉGY **PLUS**

PLUS DE FONCTIONS POUR PLUS DE PERFORMANCES

La plaque de plâtre qui multiplie les avantages pour répondre à toutes les exigences des différentes pièces de la maison. Une innovation signée Siniat !

+ de performance acoustique

Une isolation phonique améliorée de 4dB par rapport à une cloison standard de même épaisseur.

+ de résistance à l'humidité

Une plaque hydrofuge (H1 suivant EN 520).

+ de résistance aux chocs

Une plaque Haute Dureté (Type I suivant EN 520).

+ de protection incendie

Une plaque renforcée au feu (Type F suivant EN 520) et incombustible (A2,s1-d0).

+ d'esthétique


Un parement blanc pour un rendu de qualité avant la mise en peinture.

+ de simplicité

Mise en œuvre identique à une plaque standard : **PAS D'ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE.**

+ de tranquillité

Prégyplus est certifiée Indoor Air Comfort Gold, label européen le plus exigeant en matière de qualité de l'air intérieur, pour garantir un confort de vie dans votre maison.



Caractéristiques Prégyplus



Poids : environ 11,5kg/m²

Bords amincis (BA)

Largeur : 1200mm

Longueurs : 2600 et 2700mm

Couleur parement : face blanche, dos vert

Conditionnement : lot de 32 plaques

1 plaque, +

+ La plaque qui met fin aux bruits

Prégyplus dispose de performances acoustiques naturelles, équivalentes à celle d'une plaque phonique (+4dB vs. une cloison de même épaisseur avec plaque standard). Sa densité plus élevée qu'une plaque standard contribue à améliorer le confort acoustique dans toutes les pièces de la maison.



Le + : La pose en plafond permet de diminuer les bruits entre étages.

+ La plaque qui résiste aux coups

Avec son cœur Haute Dureté (type I selon la norme EN 520), **Prégyplus** présente des qualités de résistance aux chocs et aux impacts supérieures à celles d'une plaque standard. Son cœur renforcé lui permet de résister aux chocs du quotidien (coups, poignées de portes, angles de meubles...).



Le + : L'utilisation dans les zones de passages les plus exposées (couloirs, escaliers) permet d'assurer la durabilité des murs.

+ La plaque qui protège contre l'humidité

Prégyplus est une plaque hydrofuge (H1 selon la norme EN 520), 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard. Elle est obligatoire dans les pièces humides (salles de bains, garages et celliers non chauffés...) et conseillée dans les pièces avec un point d'eau (cuisines, WC...).



Le + : Son parement dos vert rappelle la performance hydro et permet un repérage plus rapide sur chantier.

PRÉGYPLUS

de fonctions



+ La plaque à l'épreuve du feu

Avec son cœur haute densité spécialement formulé (type F selon la norme EN 520), **Prégyplus** permet d'assurer la protection au feu dans toutes les pièces de la maison.

Non combustible (classée A2,s1-d0), elle dispose d'une performance coupe-feu de 30 min en cloison simple peau (D72/48).

Le + : La solution idéale pour les zones exposées à la chaleur dans la maison : cheminées, poêles à bois, fours...



+ La plaque qui joue carte blanche

Le parement blanc de **Prégyplus** apporte un rendu esthétique de qualité. Une finition soignée qui permet de se projeter avant la mise en peinture.

Le + : La solution idéale pour obtenir un rendu soigné de tous les ouvrages (cloisons, plafonds...).

Choisir Prégypus, c'est choisir un produit durable et responsable pour votre client et pour vous !



Fabrication & Origine France

100% de la fabrication en France & au moins 80% des composants produits en France.



Contient 10% de matière recyclée & plaque recyclable à l'infini



Pour une meilleure qualité de l'air intérieur

Label garantissant le respect de toutes les exigences européennes relative à la qualité de l'air intérieur.



Conforme aux normes & standards du bâtiment

La norme NF garantit les caractéristiques et les performances d'une plaque de plâtre en France.

Découvrir les produits complémentaires

Gamme d'enduits prêts à l'emploi

*+ PRATIQUE
+ SIMPLICITÉ
+ GAIN DE TEMPS*



7 kg et 25 kg

Prégypus S

L'incontournable

Enduit à joint à séchage standard

Glisse parfaite



4 kg et 15 kg

Prégypus XS

Le plus propre du marché

Enduit à joint à séchage allégé

Allégé / Séchage rapide



20 kg

Prégypus L

La blancheur extrême

Enduit de lissage

Finition lisse

Emballage éco responsable composé à 50% de plastique recyclé et recyclable à 100%.



Besoin d'un conseil technique, de
mise en œuvre, contactez-nous

Conseil Pro

0 825 000 013 service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

Etex France Building Performance

500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9

www.siniat.fr

**Des solutions
responsables
et durables,
c'est signé
Siniat !**



Siniat une marque du groupe

06/24 - Document non contractuel - Crédits photos Freepik
Reproduction interdite - Etex France building Performance S.A. au capital de 159 750 304 €
RCS Avignon 562 620 773 - N° TVA intracommunautaire : FR 57 562 620 773

etex inspiring ways
of living