


R-BLUE R55

Vinyle rigide

6,5 mm / 0,55mm

Lame : 1250 x 229 mm

Dalle : 619 x 309 mm



Assemblage rapide et précis :

VDROP



Épaisseur totale



Couche d'usure



- 21 dB



Imperméable



Système d'assemblage



Sous-couche intégrée 1 mm



Compatible chauffage au sol
*basse température



4 chanfreins



Pose sur carrelage possible



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

R-BLUE R55

Vinyle rigide

6,5 mm / 0,55mm

Lames : 1250 x 229 mm



D01 TOULON
Ref : 601678
Gen : 3512486016781



D02 CASSIS
Ref : 601679
Gen : 3512486016798



D03 BASTIA
Ref : 601684
Gen : 3512486016842



D04 AJACCIO
Ref : 601685
Gen : 3512486016859



D05 MONACO
Ref : 601686
Gen : 3512486016866



D11 DIJON
Ref : 601687
Gen : 3512486016873



D12 STRASBOURG
Ref : 601689
Gen : 3512486016897



D13 RENNES
Ref : 601691
Gen : 3512486016910



D14 NICE
Ref : 601692
Gen : 3512486016927



D15 REIMS
Ref : 601693
Gen : 3512486016934



D16 LYON
Ref : 601694
Gen : 3512486016941



D17 CALVI
Ref : 601696
Gen : 3512486016965



D18 CANNES
Ref : 601697
Gen : 3512486016972

R-BLUE R55

Vinyle rigide

6,5 mm / 0,55mm

Dalles : 619 x 309 mm



D06 NANTES
Ref : 601716
Gen : 3512486017160



D07 BORDEAUX
Ref : 601718
Gen : 3512486017184



D08 LILLE
Ref : 601725
Gen : 3512486017252



D09 PARIS
Ref : 601726
Gen : 3512486017269



D10 MARSEILLE
Ref : 601727
Gen : 3512486017276