

SYSTÈME DE TERRASSE TWINSON

DES TERRASSES COMPOSITES
TOUT SIMPLEMENT
ÉBLOUISSANTES !



A BRAND OF **deceuninck**



**VOTRE TERRASSE,
UN ACCÈS À LA NATURE**



Connectez votre maison à la nature avec une terrasse qui vous ressemble.

À l'arrivée des beaux jours, profitez de votre extérieur avec vos proches, seul ou également en travaillant.

Les lames Twinson peuvent transformer votre terrasse, votre balcon, votre allée de jardin ou votre espace piscine en un lieu de vie facile à entretenir, robuste et écologique.

Les solutions Deceuninck vous offrent un mélange raffiné d'esthétisme et de qualité tout en respectant l'environnement.

- 05 **Aperçu et avantages des lames de terrasse Twinson**
- 07 **Lame Twinson Majestic Massive Pro**
- 09 **Lame Twinson Character Massive**
- 11 **Lame Twinson Essential XL**
- 12 **Quel revêtement de terrasse Twinson est le plus adapté à vos besoins ?**
- 13 **Conseils d'entretien et de nettoyage**
- 14 **Le nouveau système d'installation sans vis Twinson Click**
- 16 **Notices de pose et accessoires**
- 18 **Réalisations**



**TWINSON, L'ALTERNATIVE
IDÉALE AUX TERRASSES
BOIS**

L'ALLIANCE PARFAITE ENTRE TECHNOLOGIE ET NATURE

Les lames de terrasse Twinson sont fabriquées dans un matériau composite utilisant du bois certifié PEFC et du PVC recyclé. Elles sont ainsi entièrement recyclables.

Laissez parler votre créativité grâce aux lames de terrasse Twinson

Elles peuvent être découpées selon la forme de votre choix. Disponibles dans des couleurs naturelles, les lames de terrasse Twinson s'adaptent parfaitement à l'environnement qui les entoure. Elles sont capables de mettre en valeur n'importe quelle architecture et n'importe quel paysage.

Trois types de lames de terrasse pour répondre à vos besoins



**Twinson
Majestic
Massive Pro**



**Twinson
Character
Massive**



**Twinson
Essential XL**

Un matériau unique, associant bois et PVC



Aspect naturel et chaleureux



Certifié PEFC™

100%
RECYCLABLE

100% recyclable



Robuste et durable



Ne se fend pas



Résistant aux insectes



Résistant au chlore
(idéal pour les piscines)



Anti-dérapant, même mouillé



Confortable pieds nus
(sans échardes)



Entretien facile





**UNE TERRASSE
ÉLÉGANTE ET DURABLE**



MAJESTIC MASSIVE PRO

P 9369

Laissez-vous convaincre par cette lame composite co-extrudée !

Avec son aspect bois authentique et sa palette unique de couleurs, la lame Majestic Massive Pro répond aux exigences les plus élevées en termes d'esthétique et de qualité. Grâce à son enveloppe PVC à 360° et son faible entretien, cette lame robuste est particulièrement résistante aux UV, aux taches et aux rayures. Que ce soit pour votre balcon, votre terrasse ou votre jardin, la lame Majestic Massive Pro est la solution idéale.



270
CHÊNE CENDRÉ



271
CHÊNE IRISÉ



519
CHÊNE CHAMPÊTRE



520
CHÊNE DE MONTAGNE

VIDÉOS DE
DÉMONSTRATION



RÉSISTANCE AUX
RAYURES DES
PIEDS DE CHAISE



RÉSISTANCE
AUX TACHES
ALIMENTAIRES



RÉSISTANCE AU
DEPLACEMENT
D'OBJETS LOURDS



TEST DE
FLEXIBILITÉ DE
LA LAME

SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 140 mm
- Épaisseur : 20 mm
- Sans vis apparentes
- Facile à installer, assemblage avec un système de clips
- Garantie 20 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'INSTALLATION TWINSON CLICK - PAGES 14-15

360°

Lame de terrasse extrêmement robuste, recouverte d'une enveloppe PVC protectrice, à 360°



Haute résistance au feu et au rayonnement de chaleur ; certificat B_{roof}(t1) obtenu pour les toitures plates*



Ses deux faces différentes permettent de choisir entre deux designs : aspect bois ou aspect finement rainuré



Hauteur totale de l'ouvrage à partir de 36 mm (idéale pour les balcons et les terrasses)



Résistance aux UV, grande stabilité des couleurs



Haute résistance aux taches, aux impacts et aux rayures (voir vidéos ci-contre)



Antidérapante, même mouillée. Meilleur classement à la glisse (C)



Reprise d'humidité limitée (jeu de dilatation de 2 mm/m)



Idéale pour les lieux publics



Haute résistance à la charge



La lame pleine permet des découpes variées, sans contrainte de finition

* Disponible sur demande. Mise en oeuvre suivant des conditions d'installation spécifiques. 07



**UN CARACTÈRE
CHALEUREUX ET
NATUREL**



CHARACTER MASSIVE

P 9360

Avec sa gamme de couleurs naturelles et son effet brossé, la lame Character Massive offre un aspect confortable et un look chaleureux, comme le bois. Sa durabilité la rend idéale pour les applications publiques et privées. Cette lame pleine permet de réaliser facilement des formes arrondies.



502
NOIR RÉGLISSE



503
BRUN NOISETTE



504
BRUN ÉCORCE



509
GRIS GALET



510
GRIS ARDOISE



522
BEIGE NOIX

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Twinson auront au fil du temps.

SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 140 mm
- Epaisseur : 20 mm
- Sans vis apparentes
- Facile à installer, assemblage avec un système de clips
- Garantie 15 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'INSTALLATION TWINSON CLICK - PAGES 14-15



Haute résistance au feu et au rayonnement de chaleur ; certificat B_{roof}(t1) obtenu pour les toitures plates*



Ses deux faces différentes permettent de choisir entre deux designs : aspect bois brossé ou aspect finement rainuré



Hauteur totale de l'ouvrage à partir de 36 mm (idéale pour les balcons et les terrasses)



L'aspect naturel et chaleureux du bois avec les avantages du PVC



Antidérapante, même mouillée



Reprise d'humidité limitée (jeu de dilatation de 2 mm/m)



Idéale pour les lieux publics



Haute résistance à la charge



La lame pleine permet des découpes variées, sans contrainte de finition

* Disponible sur demande.
Mise en oeuvre suivant des conditions d'installation spécifiques. 09



**UN DESIGN TENDANCE
EXTRA LARGE**



ESSENTIAL XL

P 9335

La lame Essential XL est une lame alvéolaire de grande largeur composée de 7 chambres, avec de fines lignes décoratives sur une face. Idéale pour les grandes surfaces telles que les terrasses, les allées et les jardins en usage privé, la lame Essential XL donne une apparence de plancher bois particulière grâce à sa grande largeur.



502
NOIR RÉGLISSE



509
GRIS GALET



522
BEIGE NOIX

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Twinson auront au fil du temps.

SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 180 mm
- Épaisseur : 20 mm
- Sans vis apparentes
- Facile à installer, assemblage avec un système de clips
- Garantie 10 ans (Suivant les recommandations de pose préconisées par Deceuninck. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons).



Haute résistance au feu et au rayonnement de chaleur ; certificat B_{roof}(t1) obtenu pour les toitures plates*



Particulièrement adaptée aux terrasses droites de forme carrée ou rectangulaire



L'aspect naturel et chaleureux du bois avec les avantages du PVC



Hauteur totale de l'ouvrage à partir de 36 mm



Grande largeur de 180mm, pour un design XL



Avec la lame Essential XL, suivez la nouvelle tendance d'une terrasse grande surface, permettant une large couverture et une esthétique actuelle.

* Disponible sur demande.
Mise en oeuvre suivant des conditions d'installation spécifiques. 11

CHOISISSEZ LA TERRASSE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS

La gamme de lames de terrasse Twinson a été spécialement conçue pour répondre à tous vos besoins. Chacune d'entre elles possède ses propres caractéristiques et points forts, offrant ainsi une solution adaptée à tous les types d'installations et de budgets.



	TWINSON Majestic Massive Pro P 9369	TWINSON Character Massive P 9360	TWINSON Essential XL P 9335
Largeur	140 mm	140 mm	180 mm
Épaisseur	20 mm	20 mm	20 mm
Entraxe entre appuis	50 mm	50 mm	40 mm
Nombre de couleurs	4	6	3
Anti-dérapant (classe C)	✓	✓	✓
Sans écharde	✓	✓	✓
Confortable pieds nus (doux au toucher)	✓	✓	✓
Design recto-verso	✓	✓	
Convient aux bords de piscine	✓	✓	✓
Pose sur dalle avec lambourdes	✓	✓	✓
Pose flottante	✓	✓	✓
Haute résistance au feu (B_{Roof} (t1))	✓	✓	✓
Convient aux lieux publics	✓	✓	
Installation avec le système Twinson Click (p. 14-15)	✓	✓	
Terrasse arrondie	✓	✓	
Effet bois nervuré	✓		
Haute résistance aux rayures*	✓		
Enveloppe extérieure résistante aux taches	✓		
Haute résistance aux UV	✓		

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE PENDANT DES DÉCENNIES

Taches de poussière, pollen, nourriture et boissons... les terrasses sont constamment exposées à la saleté et à l'encrassement. Ces conseils de nettoyage vous permettront de profiter de votre terrasse pendant de nombreuses années.

CHARACTER MASSIVE - ESSENTIAL XL



Nettoyer votre terrasse pour la première fois

Effectuez un nettoyage complet juste après la pose de la terrasse, à l'aide d'une solution savonneuse et d'une brosse souple (n'utilisez pas de brosse métallique !). Déplacez toujours la brosse dans le sens des rainures des lames. Nettoyez ensuite la zone à l'eau claire à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, toujours dans le sens des rainures.



Variation des couleurs, une patine naturelle au fil du temps

Twinson contient des fibres de bois susceptibles d'entraîner des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel et leurs couleurs sont altérées. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet plus naturel.

MAJESTIC MASSIVE PRO



Entretien facile

Effectuez un nettoyage complet juste après la pose de la terrasse, puis veillez à balayer régulièrement votre terrasse, de façon à enlever la saleté, les feuilles et tout autre débris coincés entre les lames de la terrasse. Ils peuvent facilement être retirés à l'aide d'un couteau à mastic. Nous vous conseillons de nettoyer votre terrasse trois fois par an à l'aide d'un nettoyeur haute pression dans le sens des rainures. La fréquence dépend toutefois de l'environnement. Dans les endroits ombragés ou humides notamment, de la mousse ou des champignons peuvent se former sur la terrasse. Dans ce cas, nous vous recommandons de nettoyer immédiatement la terrasse avec une solution de chlore diluée.



Retirer les marques d'eau et les taches

Des marques d'eau peuvent apparaître, de même que des taches dans des zones couvertes ou semi-couvertes, dues à l'exposition à la pluie de la lignine, l'un des composants naturels du bois. Ces marques peuvent généralement être éliminées avec une grande quantité d'eau chaude. Il existe également des détergents spéciaux, tels que Twinson Terrace Cleaner. Pour les taches d'huile, de laque ou de silicone, utilisez notre solution Twinson O'Clean.



Entretien régulier

Veillez à balayer régulièrement votre terrasse, de façon à enlever la saleté, les feuilles et tout autre débris coincés entre les lames de la terrasse. Ils peuvent facilement être retirés à l'aide d'un couteau à mastic. Nous vous conseillons de nettoyer votre terrasse trois fois par an à l'aide d'un nettoyeur haute pression dans le sens des rainures. La fréquence dépend toutefois de l'environnement. Dans les endroits ombragés ou humides notamment, de la mousse ou des champignons peuvent se former sur la terrasse. Dans ce cas, nous vous recommandons de nettoyer immédiatement la terrasse avec une solution de chlore diluée.





patin en caoutchouc P 9244



plaque de connexion triangulaire P 9236




profilé léger en aluminium P 9235



plots à hauteur ajustable P 9242/9243 et pièces d'extension P 9241



plots à hauteur ajustable P 9242/9243 et plaque de connexion triangulaire P 9236



1: clip vertical multi-réglable P 9238 2: clip rotatif horizontal P 9237 3: clip d'angle flexible P 9239



TWINSON CLICK, SIMPLEMENT GÉNIAL !



SANS VIS, UNE SOUS-STRUCTURE FACILE À INSTALLER. POUR LAMES MASSIVES*

La simplicité d'utilisation, le design ergonomique, le gain de temps et la durabilité du système Twinson Click en font par dessus tout la meilleure solution d'installation de terrasse pour l'installateur professionnel.

La construction d'une terrasse Twinson est simple et bien pensée.

La plaque de base triangulaire peut être facilement encliquetée dans la sous-structure en aluminium. Les différences de hauteur ou les surfaces inégales sont facilement compensées par les plots de terrasse et pièces d'extension réglables en hauteur. L'absence de vis sur les lames de terrasse Twinson apporte une finition parfaite au système modulaire Twinson Click.



Gain de temps

Grâce à son système encliquetable, une terrasse Twinson Click de taille moyenne peut être installée deux fois et demie plus rapidement qu'une terrasse traditionnelle utilisant du bois et des vis. Et plus la forme de la terrasse est complexe, plus le gain de temps est important !



Ergonomie

La simplicité de la pose rend l'installation beaucoup plus efficace et facile que la méthode traditionnelle utilisant des vis.




Durabilité

Contrairement au bois, la sous-structure en aluminium est stable, durable et ne se déforme pas. Les lames de terrasse Twinson ont également démontré leur haut niveau de durabilité au fil des ans. Mieux encore, tous les matériaux sont entièrement recyclables.



Flexibilité

Twinson Click propose des solutions personnalisées à chaque client, avec deux lames de terrasse Twinson et ce, dans une multitude de finitions et de couleurs naturelles. De plus, il permet de donner à la terrasse la forme de votre choix.



SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

Vous serez conquis par la facilité d'installation de tous les systèmes de terrasse Twinson qui garantissent une pose sécurisée des lames alvéolaires et pleines.



Pose fixe ou flottante

Suivez ces instructions, étape par étape :

- Installez le système de sous-structure en aluminium Twinson adapté à vos besoins.
- Adaptez la hauteur avec des plots réglables, si nécessaire.
- Utilisez des cales en caoutchouc pour des hauteurs de pose limitées.
- Placez la sous-structure en aluminium sur les supports.
- Coupez les lames aux dimensions appropriées.
- Les fixer aux lambourdes à l'aide de notre système de clips innovant et invisible.
- Chaque lame de terrasse est bloquée au centre par une seule vis dans le clip de fixation.
- Recouvrir les bords de la terrasse si nécessaire, en utilisant les accessoires de finition de votre choix.

LES ACCESSOIRES ADÉQUATS POUR TOUS LES SYSTÈMES

La qualité de la sous-structure d'une terrasse est essentielle car elle garantit sa stabilité, sa protection contre l'humidité et par conséquent, sa durée de vie. Notre système complet de pose propose une large gamme d'accessoires permettant de répondre aux exigences les plus diverses et aux formes et dimensions de terrasse particulières.

• Des lambourdes aluminium qui s'adaptent à toutes les situations

Quelle que soit la situation, les lames de terrasse Twinson peuvent être posées avec des lambourdes en aluminium.



P 9522
Profil aluminium
Pose fixe à support partiel ou
pose flottante à support total
Distance max. entre lambourdes
= 500 mm
50x50 mm



P 9523
Profil aluminium
Pose fixe à support total
50x16 mm


• Connecteurs




Kit P 9495 connecteur d'angle pour pose flottante avec P 9524



Kit P 9468 connecteur d'angle sécable pour pose flottante avec P 9522



Connecteur droit P 9510 + vis P 9515 pour P 9522



Connecteur droit P 9480 pour P 9524

• Clips d'assemblage : simples, rapides à installer et invisibles

Métal ou plastique de haute qualité



Kit P 9469 clip d'assemblage standard pour lames de 20 mm, adapté à toutes les lambourdes aluminium



Clip d'assemblage rotatif P 9365 + vis P 9467 pour lames de 20 mm, adapté à toutes les lambourdes aluminium



Kit P 9477 clip d'assemblage pour lames de 20 mm, adapté aux lambourdes bois

• Plinthes, pour une finition parfaite

Disponible en matériau Twinson ou en aluminium anodisé



Plinthe de finition Twinson P 9556 (Character Massive uniquement)



Plinthe de finition en F P 9363 en alu anodisé



Plinthe de finition en L P 9518 en alu anodisé

• Des plots pour une bonne hauteur

Pour stabiliser des différences de niveau de sol de 35 à 215 mm



Plot réglable en hauteur P 9430 35 à 55 mm
Socle pivotant



Plot réglable en hauteur P 9431 55 à 95 mm
Socle pivotant



Connexion de plot P 9429 pour plot P 9431 95 à 215 mm



Câle en caoutchouc P 9326 90x90 mm
Épaisseur 8 mm

• Profilé de ventilation multi-fonctions



Pour assurer une bonne ventilation de la terrasse et un bon drainage de l'eau

Disponible en trois couleurs : argent, noir et brun

- Un seul profilé quelque soit la largeur de la lame
- Installé avec le même clip de fixation que pour les lames
- Profil de ventilation P 9440 pour lames de terrasse de 20 mm



RÉALISATIONS



Lame Majestic Massive Pro - Chêne champêtre



Lame Character Massive - Noir réglisse



Lame Character Massive - Noir réglisse



Lame Majestic Massive Pro - Chêne cendré



Lame Essential XL - Gris galet



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.

deceuninck

Deceuninck SAS • Zone Industrielle • Impasse des Bleuets • F-80700 Roye
T +33 (0)3 22 876 666 • deceuninck.sa@deceuninck.com • www.deceuninck.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

Deceuninck s'appuie sur un cercle de distributeurs professionnels de proximité pour répondre à vos besoins d'aménagement et de rénovation de votre habitation.

CACHET DISTRIBUTEUR